

フィルム包装事業部のスペック紹介

印刷

印刷機 5台

原紙	340～1140 mm
版巾	500～1200 mm
色数	7C機（振り分け機） 5C機（振り分け機） 6C機（ストレート機） 5C機（ストレート機） 2C機（ストレート機）



ラミ・検品

ドライラミネート機 1台

原紙	460～1110 mm
----	-------------

検出機 2台

原紙	260～1200 mm
----	-------------



スリッター

1軸スリッター機 3台

原紙	20～1300 mm（仕上1280 mm）
----	-----------------------

2軸スリッター機 1台

原紙	300～1200 mm
----	-------------



製袋

製袋機 12台

原紙	120～1300 mm
巾	40～410 mm

大型製袋機 1台

原紙	120～1800 mm
巾	65～900 mm


チャック製袋機 3台

原紙	120～1000 mm
巾	65～410 mm




製造できる袋の種類について

チャック袋




※製品例

折り返し手提げ袋




※製品例


ヒラ




フック付き袋



Aタイプ袋




Bタイプ袋




製造できる袋の種類について


ポケット付き



合掌袋




大型製袋




ブックタイプ




シート



サイド GZ 袋



底フレーム



オプション

各種オプションを追加できます。お気軽にご相談ください。

- ①穴
小判穴・三角穴・ヒコーキ穴・丸穴 (30・32・40Φ)
- ②ミシン目 (片面・両面)
- ③テープ
ホットメルト
- ④ノッチ
亀の子ノッチ

その他 マチ、チャック、など

パッケージ商品

二つのポケットで、PR を広げませんか？ ダブルポケット袋 (ボトルネック用)



ダブルポケットタイプなのでフィルムへ印刷することなく、
広告範囲が広がり封入物の組み合わせも自由自在。
幅広いPRやコスト削減が可能に！
透明度の高い素材を使用しているので、内容物も綺麗に見える！

商品仕様	サイズ W75×H30(フタ)+55+60(ヘッダー部)+55+30mm(フタ)	
	仕様 テープ2か所(一般テープ・202テープ) 二段かけ 丸穴 35φ	
材質	穴サイズ	
	OP ヒートシール #40	30φ、35φ、40φ、45φ、有型あり

重たい物も、もう大丈夫！ 二重手提げ袋



持ち手が二重になっているので、丈夫で持ち運び便利。透明度の高い素材を使用しているので、内容物も綺麗に見えて印刷の仕上がりも綺麗！
マットの素材は高級感があり、包装材としても最適。特殊樹脂を使用した、やわらかく耐衝撃性にも優れた CPP フィルム。

商品仕様	サイズ W240×H70(折返)+300+30 mm (GZ)	
	仕様 小判穴 (25×75 mm) 手提げ折り返し有 補強シール (手提げ部・GZ 部)	
材質	穴サイズ	
	CP#40/LDPE#40 (写真右) CP マット #70 (写真左)	


見せ方自由自在！ 底フレーム袋



表と裏の素材を自由に変えることができ、
中身を引き立たせることができる！

商品仕様	サイズ W130×H190+40(フタ) mm	
	仕様 底フレームシール / 一般テープ 二段かけ	
材質	穴サイズ	
	【表】OP マット #20 / CP#20 【裏】OP#20 / VM-PET#12 / OP マット #20	

書類 (資料) と一緒に小物も保管！ チャック付き整理袋



ファイルに綴じられるチャック袋です。開閉口が横についているので、出し入れがしやすく、資料や小物 (製品サンプルなど) を一緒に整理できます。オリジナル印刷もできます！

商品仕様	サイズ W295×H220 mm	
	仕様 ポリプロピレン 8φ2 穴	
枚数	穴サイズ	
	3 枚入り	

TY パック 規格袋

在庫を常備しているので、迅速な納期対応が可能です。

材質：OPP

※一般テープ：使い切り用の袋に使用する安価なテープです。
※202 タイプテープ：再剥離性があり繰り返し使用できるテープです。



テープ幅：約 10 mm

No.30 規格表（一般テープ）

新品番	規格	適応	備考
TY 70 - 250	0.03 × 70 × 250 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 80 - 120	0.03 × 80 × 120 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 90 - 250	0.03 × 90 × 250 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 100 - 250	0.03 × 100 × 250 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 110 - 160	0.03 × 110 × 160 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 135 - 310	0.03 × 135 × 310 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 155 - 375	0.03 × 155 × 375 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 175 - 265	0.03 × 175 × 265 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 228 - 315	0.03 × 228 × 315 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 253 - 375	0.03 × 253 × 375 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 296 - 425	0.03 × 296 × 425 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装

No.40 タイプ 1 規格表（一般テープ）

テープ幅：約 10 mm

新品番	規格	適応	備考
TY 110 - 150	0.04 × 110 × 150 + 40	はがき	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 120 - 190	0.04 × 120 × 190 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 120 - 235	0.04 × 120 × 235 + 40	長 3	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 195 - 260	0.04 × 195 × 260 + 40	B5	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 220 - 300	0.04 × 220 × 300 + 40	A4	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 250 - 340	0.04 × 250 × 340 + 40	-	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 270 - 370	0.04 × 270 × 370 + 40	B3	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 310 - 420	0.04 × 310 × 420 + 40	A3	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装

No.40 タイプ 2 規格表（202 タイプテープ）

テープ幅：約 4 mm

新品番	規格	適応	備考
TY 50 - 70	0.04 × 50 × 70 + 40	ミニ	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 125 - 235	0.04 × 125 × 235 + 40	長 3	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 200 - 270	0.04 × 200 × 270 + 40	B5	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 230 - 320	0.04 × 230 × 320 + 40	A4	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 240 - 330	0.04 × 240 × 330 + 40	角 2	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 280 - 390	0.04 × 280 × 390 + 40	八つ切	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 390 - 550	0.04 × 390 × 550 + 40	四つ切	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
フタなしストレートタイプ（テープなし）			
TY 195 - 280	0.03 × 195 × 280	B5	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装
TY 220 - 310	0.03 × 220 × 310	A4	100 枚外袋入り /1000 枚クラフト包装

注意事項

データの入稿について

- ・完全データ入稿をお願いします。
- ・Illustrator (ai)、Photoshop (psd)、PDFのデータでご入稿をお願いします。
- ・データに不備が見つかった場合は、お客様にデータの修正をお願いすることがございます。
- ・ご入稿いただいたデータに不備がある場合、修正の為に納期が伸びることがあります。
- ・印刷用ですので、文字データはアウトライン化して、カラーモードを CMYK で入稿してください。
- ・容量の大きいデータは、容量を下げるため画像等を 350dpi 位にして、必要な画像部分だけを切り抜いて使用してください。
- ・パターン・ドロップシャドウなどの効果を使用されている場合、おもわぬところでズレたりする場合がありますので、なるべく分割・拡張したものを入稿してください。
- ・4色カラー指定のデータで特色 (DICやPANTONE等) が入っている場合は、当方で4色に変換となります。その際バージョンの違いにより色が少し変わる場合がありますので、なるべく4色のみのデータで入稿してください。



問い合わせ先

やまと印刷株式会社



本社 兼 紙製品事業部

〒799-0101
愛媛県四国中央市川之江町 2529-222
TEL：0896-58-2053 (代)
FAX：0896-58-2750



フィルム包装事業部

〒799-0112
愛媛県四国中央市金生町山田井 1241
TEL：0896-58-3053 (代)
FAX：0896-58-6065

トップフォーム株式会社



トップフォーム株式会社

〒799-0112
愛媛県四国中央市金生町山田井 1436-1
TEL：0896-59-4553 (代)
FAX：0896-59-4554



東京支店

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 2-16-2
リブラ岩本町 II 6F
TEL：03-6240-9072 (代)
FAX：03-6240-9073



大阪営業所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島 4-6-29
第 3 ユヤマビル 302 号
TEL：06-6101-8010
FAX：06-6101-8011



やまと印刷株式会社 トップフォーム株式会社 T・Yソリューション株式会社

CAMBODIAN YAMATO TRADING Co., Ltd.

YAMATO PRINTING (CAMBODIA) Co., Ltd.